

Heiße Preise für kühle Ware!

Atosa Produktoffensive Sommer 2018

as-GASTRO®
www.asgastro.de

Kühl oder Tiefkühlschrank
450 Ltr. / fahrbare Ausführung
600 x 745 x 1950mm
Rostmaße 525 x 485mm

Kühlschrank 949,00€
Tiefkühlschrank 990,00€



Kühl oder Tiefkühltisch
1/1 GN / 2 Türabteile
1360 x 600/700 x 850mm
(Tiefe wahlweise 600 oder 700mm)
Rostmaße Gastronorm
Standard mit Rollen / Füße Optional

Kühltisch 949,00€
Tiefkühltisch 1.190,00€

Kühl oder Tiefkühltisch
1/1 GN / 3 Türabteile
1795 x 600/700 x 850mm
(Tiefe wahlweise 600 oder 700mm)
Rostmaße Gastronorm
Standard mit Rollen / Füße Optional

Kühltisch 1.079,00€
Tiefkühltisch 1.249,00€




Alle Preise zzgl. 19% MwSt. bei
Barzahlung oder Vorkasse ohne weitere
Skontierung

Lieferpauschale Deutschlandweit
Kühltische 39,00€/ Kühlschränke 69,00€
frei Bordsteinkante

24 Monate Vollgarantie

as-Gastro GmbH
Springhornweg 5
04910 Elsterwerda
Telefon: 03533 / 2347
eMail: info@as-gastro.de

Repräsentanz Berlin
Holzmarktstr. 34
10243 Berlin
Telefon: 030 / 76 10 94 95
eMail: verkaufberlin@as-gastro.de



Kühlschrank GN2/1

MBF8116S

1.129,00 €

Tiefkühlschrank GN2/1

MBF8113S

1.349,00 €

Kühlschrank GN2/1

MBF8116

1.129,00 €

Tiefkühlschrank GN2/1

MBF8113

1.349,00 €



Kühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8117

1.490,00 €

Tiefkühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8114

1.690,00 €



Kühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8117S

1.490,00 €

Tiefkühlschrank 2-türig GN2/1

MBF8114S

1.690,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungstemperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
MBF8116 / MBF8116S	730 x 845 x 2110	670	-2°C/+8°C	3	Embraco	R134	Dxell/Carel	+43	338	220V-50Hz	135/125	GN2/1
MBF8113 / MBF8113S	730 x 845 x 2110	670	-22°C/-17°C	3	Embraco	R404	Dxell/Carel	+43	520	220V-50Hz	135/125	GN2/1
MBF8117 / MBF8117S	1314 x 845 x 2110	1300	-2°C/+8°C	3	Embraco	R134	Dxell/Carel	+43	390	220V-50Hz	195/185	GN2/1
MBF8114 / MBF8114S	1314 x 845 x 2110	1300	-22°C/-17°C	3	Embraco	R404	Dxell/Carel	+43	830	220V-50Hz	205/195	GN2/1



Glastürkühlschrank

MCF8604

1.149,00 €



Glastürkühlschrank 2-türig

MCF8605

1.490,00 €

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungstemperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
MCF8604	730 x 845 x 2110	670	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	340	220V-50Hz	135/115	597 x 625
MCF8605	1314 x 845 x 2110	1300	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	420	220V-50Hz	215/195	597 x 625



Glastürtiefkühlschrank

MCF8701

1.349,00 €



Glastürtiefkühlschrank 2-türig

MCF8703

1.890,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
MCF8701	685 x 800 x 2110	610	-20°C/-18°C	4	Embraco	R404	Dxell/Carel	+43	610	220V-50Hz	140/130	555 x 635
MCF8703	1382 x 800 x 2110	1335	-20°C/-18°C	4	Embraco	R404	Dxell/Carel	+43	950	220V-50Hz	240/220	610 x 635



Glastürkühlschrank

MCF8714

1.090,00 €



Glastürkühlschrank 2-türig

MCF8716

1.459,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
MCF8714	685 x 800 x 2110	610	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	280	220V-50Hz	135/125	555 x 635
MCF8716	1382 x 800 x 2110	1320	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	400	220V-50Hz	200/185	610 x 635

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Gültig ab 01.03.2017 bis auf Widerruf.



Kühlschrank 2-türig

YBF9218

1.229,00 €

Tiefkühlschrank 2-türig

YBF9219

1.329,00 €

Kühl-/Tiefkühlschrank Kombination

YBF9239

1.790,00 €

Kühlschrank kompakt

YBF9206

949,00 €

Tiefkühlschrank kompakt

YBF9207

990,00 €



Kühlschrank 3-türig

YBF9237

1.559,00 €

Tiefkühlschrank 3-türig

YBF9242

1.790,00 €

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
YBF9206	600 x 745 x 1950	450	-2°C/+8°C	3	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	250	220V-50Hz	110/100	525 x 485
YBF9207	600 x 745 x 1950	450	-22°C/-18°C	3	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	450	220V-50Hz	110/100	525 x 485
YBF9218	1200 x 745 x 1950	900	-2°C/+8°C	3	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	400	220V-50Hz	153/145	525 x 530
YBF9219	1200 x 745 x 1950	900	-22°C/-18°C	3	Embraco	R404	Dxell/Garel	+38	750	220V-50Hz	153/145	525 x 530
YBF9239	1200 x 745 x 1950	900	-2°C/+8°C & -22°C/-18°C	3	Embraco	R404	Dxell/Garel	+38	700	220V-50Hz	155/145	525 x 530
YBF9237	1800 x 745 x 1950	1390	-2°C/+8°C	3	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	560	220V-50Hz	200/185	525 x 530 560 x 530
YBF9242	1800 x 745 x 1950	1390	-22°C/-18°C	3	Embraco	R404	Dxell/Garel	+38	900	220V-50Hz	210/195	525 x 530 560 x 530

Glastürkühlschrank

YCF9401

1.029,00 €

Glastürtiefkühlschrank

YCF9407

1.349,00 €



Glastürkühlschrank 2-türig

YCF9402

1.249,00 €

Glastürtiefkühlschrank 2-türig

YCF9408

1.429,00 €



Glastürkühlschrank 3-türig

YCF9403

1.790,00 €

Glastürtiefkühlschrank 3-türig

YCF9409

2.290,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungstemperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
YCF9401	600 x 745 x 1950	450	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	250	220V-50Hz	150/135	525 x 485
YCF9407	600 x 745 x 1950	450	-22°C/-18°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	454	220V-50Hz	150/135	525 x 485
YCF9402	1200 x 745 x 1950	900	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	400	220V-50Hz	155/140	525 x 530
YCF9408	1200 x 745 x 1950	900	-22°C/-18°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	740	220V-50Hz	155/140	525 x 530
YCF9403	1800 x 745 x 1950	1390	-2°C/+8°C	4	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	500	220V-50Hz	200/190	525 x 530 560 x 530
YCF9409	1800 x 745 x 1950	1391	-22°C/-18°C	4	Embraco	R404	Dxell/Garel	+38	1200	220V-50Hz	200/190	525 x 530 560 x 530

Kühltische 600 mm



OPTIONAL



Kühltisch 2-türig

EPF3421

949,00 €

Tiefkühltisch 2-türig

EPF3461

1.190,00 €



Kühltisch 3-türig

EPF3431

1.079,00 €

Tiefkühltisch 3-türig

EPF3471

1.249,00 €



Kühltisch 4-türig

EPF3441

1.390,00 €

Tiefkühltisch 4-türig

EPF3481

1.549,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
EPF3421	1360x600x850	240	-2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	250	220V-50Hz	110/95	335 x 435
EPF3461	1360x600x850	240	-22°C/-18°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	300	220V-50Hz	110/95	335 x 435
EPF3431	1795x600x850	420	-2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	300	220V-50Hz	125/110	335 x 435
EPF3471	1795x600x850	420	-22°C/-18°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	400	220V-50Hz	125/110	335 x 435
EPF3441	2230x600x850	480	-2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	350	220V-50Hz	130/120	335 x 435
EPF3481	2230x600x850	480	-22°C/-18°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	550	220V-50Hz	130/120	335 x 435

OPTIONAL



EPFS

Schubladenset 2 Stck.
anstatt 1 Türe für EPF

450,00 €

Kühltisch 2-türig

EPF3422

949,00 €



Tiefkühltisch 2-türig

EPF3462

1.190,00 €

Kühltisch 3-türig

EPF3432

1.079,00 €



Tiefkühltisch 3-türig

EPF3472

1.249,00 €



Kühltisch 4-türig

EPF3442

1.390,00 €



Tiefkühltisch 4-türig

EPF3482

1.549,00 €

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungstemperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
EPF3422	1360 x 700 x 850	280	-2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	250	220V-50Hz	115/100	GN1/1
EPF3462	1360 x 700 x 850	280	-22°C/-18°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	300	220V-50Hz	115/100	GN1/1
EPF3432	1795 x 700 x 850	420	-2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	300	220V-50Hz	130/120	GN1/1
EPF3472	1795 x 700 x 850	420	-22°C/-18°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	400	220V-50Hz	130/120	GN1/1
EPF3442	2230 x 700 x 850	510	-2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	350	220V-50Hz	150/140	GN1/1
EPF3482	2230 x 700 x 850	510	-22°C/-18°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	550	220V-50Hz	150/140	GN1/1
EPFS	Schubladenset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GN1/1

Pizzakühltische 400 x 600



Optional VRX 2000



Kühlaufsatzvitrine optional

ESL3890

599,00 €

**Pizzakühltisch 7
Laden 2 Türen**

EPF3480

1.590,00 €



519,00 €

Optional VRX 1500

519,00 €

Optional VRX 1500



EPF3485

1.790,00 €



EPF3490

1.390,00 €



EPF3495

1.259,00 €

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs- temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversor- gung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
EPF3480	2010 x 800 x 1000	580	-2°C/+8°C	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43	260	220V-50Hz	380/360	400 x 600
EPF3485	2010 x 800 x 1000	580	-2°C/+8°C	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43	290	220V-50Hz	380/360	400 x 600
EPF3490	1510 x 800 x 1000	390	-2°C/+8°C	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43	220	220V-50Hz	300/280	400 x 600
EPF3495	1510 x 800 x 1000	390	-2°C/+8°C	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43	270	220V-50Hz	300/280	400 x 600

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Gültig ab 01.03.2017 bis auf Widerruf.

Optional VRX 1400



Aufsatzkühlvitrine optional

ESL3882

490,00 €

Pizzakühltisch 3 Türen

ESL3852

1.049,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
ESL3852	1365 x 700 x 1100	386	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dixell/Garel	+38	300	220V-50Hz	190/180	GN1/1

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Gültig ab 01.03.2017 bis auf Widerruf.



Belegstation

MPF8201

1.229,00 €

Belegstation 2-türig

MPF8202

1.329,00 €



Belegstation 3-türig

MPF8203

1.690,00 €



OPTIONAL



Belegstation 2-türig

MSF8302

1.149,00 €

Belegstation 2-türig

MSF8303

1.259,00 €



Belegstation 3-türig

MSF8304

1.590,00 €

Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
MPF8201	1117 x 820 x 1035	396	+1°C/+8°C	2	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	300	220V-50Hz	160/150	610 x 650
MPF8202	1701 x 820 x 1035	570	+1°C/+8°C	2	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	650	220V-50Hz	270/260	610 x 650
MPF8203	2362 x 820 x 1035	740	+1°C/+8°C	2	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	650	220V-50Hz	170/160	610 x 650
MSF8302	1225 x 762 x 1109	340	+1°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	560	220V-50Hz	130/120	500 x 450
MSF8303	1530 x 762 x 1109	515	+1°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	560	220V-50Hz	170/160	700 x 450
MSF8304	1846 x 762 x 1109	930	+1°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+43	630	220V-50Hz	190/180	700 x 450



Kühltisch mit 4 Schubladen GN1/1

ESL3820

1.149,00 €

Tiefe : 150 mm



Kühltisch 2-türig

ESL3801

690,00 €

Kühltisch 3-türig

ESL3851

890,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungstemperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
ESL3820	900 x 700 x 850	300	+2°C/+8°C	-	Embraco	R134	Dxell/Carel	+38	250	220V-50Hz	95/85	GN 1/1
ESL3801	900 x 700 x 850	300	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Carel	+38	250	220V-50Hz	92/82	GN 1/1
ESL3851	1365 x 700 x 850	382	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Carel	+38	300	220V-50Hz	110/95	GN 1/1



Saladette 2-türig mit Schiebedeckel 2 x GN1/1

ESL3800

629,00 €

2 x GN1/1 + 3 x GN1/6,
2 x GN1/1 + 2 x GN1/4,
6 x GN1/3 + 3 x GN1/6,
oder
6 x GN1/3 x 2 x GN1/4

Beinhaltet folgende Stege:
4 x Steg 330 x 25 mm
2 x Steg 165 x 25 mm
2 x Steg 535 x 35 mm



Saladette 3-türig mit Schiebedeckel 4 x GN1/1

ESL3850

890,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungstemperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
ESL3800	900 x 700 x 850	300	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dixell/Garel	+38	250	220V-50Hz	92/82	GN1/1
ESL3850	1365 x 700 x 850	383	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dixell/Garel	+38	300	220V-50Hz	110/100	GN1/1

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Gültig ab 01.03.2017 bis auf Widerruf.

Pizza Saladetten



Pizza Saladette 2-türig 5 x GN1/6

ESL3831

729,00 €



Pizza Saladette 2-türig 5 x GN1/3

ESL3834

729,00 €



Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/6

ESL3854

949,00 €

Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/3

ESL3858

949,00 €

Pizza Saladette 3-türig 7 x GN1/3 mit Glasaufsatz

ESL3864

969,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (V)	Stromversorgung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
ESL3831	900x700x1100	300	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	250	220V-50Hz	112/102	GN1/1
ESL3834	900x700x1100	300	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	250	220V-50Hz	112/102	GN1/1
ESL3854	1365x700x970	387	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	300	220V-50Hz	190/180	GN1/1
ESL3858	1365x700x970	384	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	300	220V-50Hz	190/180	GN1/1
ESL3864	1365x700x970	385	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	300	220V-50Hz	190/180	GN1/1



**Belegstation
2-türig 5 x GN1/6**

ESL3832

729,00 €



GN	Arbeitsfläche
1/6	490 mm
1/3	340 mm

**Belegstation
3-türig 8 x GN1/6**

ESL3853

979,00 €

**Belegstation
3-türig 7 x GN1/3**

ESL3869

979,00 €



Modell	Abmessungen (mm) LxBxH	Inhalt netto (L)	Temperatur (°C)	Ablagen je Tür	Kompressor	Kühlmittel	Digitale Steuerung	Umgebungs-temperatur bis (°C)	Anschlusswert (W)	Stromversor-gung	Gewicht kg brutto/netto	Abmessung Roste LxB mm
ESL3832	900 x 700 x 970	300	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	250	220V-50Hz	88/70	GN1/1
ESL3853	1365 x 700 x 1040	381	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	300	220V-50Hz	111/95	GN1/1
ESL3869	1365 x 700 x 1040	380	+2°C/+8°C	1	Embraco	R134	Dxell/Garel	+38	300	220V-50Hz	111/95	GN1/1

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Gültig ab 01.03.2017 bis auf Widerruf.